

Załącznik 2B

**WYKAZ KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH
PRZEPROWADZONYCH W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH W II PÓŁROCZU 2021 ROKU
PRZEZ ORGANY KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH
(załącznik sporządzony przez Wydział Edukacji)**

Data przeprowadzonej kontroli	Organ przeprowadzający kontrolę	Tematyka kontroli	Stwierdzone uchybienia/zalecenia	Wykonanie zaleceń	UWAGI
1	2	3	4	5	6
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4 W SIEDLCACH					
03.12.2021	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach	Kontrola interwencyjna dotycząca stwierdzenia obecności Salmonella Enteritidis na powierzchni skorupki oraz w treści jaj konsumpcyjnych w partii przyjętego towaru do placówki.	Brak zaleceń. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości		
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 14 W SIEDLCACH					
11.10.2021	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	Trening ewakuacyjny, kontrola i organizacja ochrony ppoż. w przedszkolu.	Brak zaleceń.		
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 15 W SIEDLCACH					
20.10.2021	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	1. Rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych - trening ewakuacyjny. 2. Postępowanie z substancjami kontrolowanymi i fluorowanymi gazami cieplarnianymi - gaśnice.	Brak zaleceń.		
14.12.2021 i 16.12.2021	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Realizacja obowiązków określonych w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.08.2019 r. w sprawie trybu dokonania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1625).	Brak zaleceń.		

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 22 W SIEDLCACH			
23.09.2021	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	Rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych.	<p>W październiku 2021 dokonano aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.</p> <p>Stwierzone nieprawidłowości: niezgodność usytuowania głównego zaworu gazu na schemacie rozmieszczenia pomieszczeń służący celom ewakuacji - parter w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Główny zawór gazowy faktycznie znajduje się na ścianie wschodniej, od strony wejścia głównego, zaś w schemacie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego został umieszczony na ścianie południowej, od strony parkingu przy ul. Podlaskiej. Zalecenia: zaktualizować schemat pomieszczeń służący celom ewakuacji - parter w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Główny zawór gazowy faktycznie znajduje się na ścianie wschodniej, od strony wejścia głównego, zaś na schemacie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego został umieszczony na ścianie, od strony parkingu przy ul. Podlaskiej</p>
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 23 W SIEDLCACH			
03.12.2021	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach	Kontrola dotycząca stwierdzenia obecności Salmonella Enteritidis na powierzchni skorupki oraz w treści jaj konsumpcyjnych o nazwie: „Jaja Młodości Genowefa Kowieska” w partii przyjeździego towaru do placówki.	Bez zaleceń
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 27 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SIEDLCACH			
14.10.2021	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych. 2. Postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi. 	Brak zaleceń.

29.12.2021	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Siedlcach	Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi.	Brak zaleceń.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SIEDLCACH				
08.10.2021	Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie, 05-075 Warszawa – Wesoła, ul. Żółkiewskiego 17 - Wojciech Pieniak – starszy specjalista	Pozarolnicze stosowanie środków ochrony roślin. Do kontroli przystąpiono po przeprowadzeniu wywiadu w kierunku SARS-CoV-2 (w celu oceny ryzyka COVID 19), przeciwwskazań do kontroli nie stwierdzono. Stwierdzono, że Szkoła na powierzchni terenów zielonych (trawniki, żywopłot i drzewa) nie stosuje środków ochrony roślin.	Brak zaleceń.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SIEDLCACH				
14.09.2021	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki straży pożarnej; postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi	Zastawiona droga pożarowa; brak kluczy do szafek hydrantowych.	Usunięto podczas kontroli.
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA RAWICZA W SIEDLCACH				
02.12.2021 i 03.12.2021	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Realizacja obowiązków określonych w § 7 ust. 1 i pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. z 2019r., poz. 1625).	Brak zaleceń.	
03.12.2021	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach	Kontrola interwencyjna w związku z wykryciem pateczek salmonelli w świeżych jajach.	Brak zaleceń.	

15.09.2021	Komenda Powiatowa Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej.	Brak zaleceń.	
SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W SIEDLCACH				
26.08.2021	Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Ocena przygotowania placówki do nowego roku szkolnego 2021/2022.	Brak zaleceń.	
27.09.2021	Komenda Powiatowa Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. 2. Postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2065), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi. 3. Sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z obiektu. 	Brak zaleceń.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W SIEDLCACH				
11.10.2021	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach	Praca w zakresie promocji zdrowia w placówce. Dotyczy prowadzenia zajęć, gazetek, spotkań dotyczących: problematyki uzależnień, problematyki zaburzeń odżywiania, zdrowego stylu życia, podnoszenia kondycji psychicznej uczniów.	Brak zaleceń.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEDLCACH				
25.08.2021	Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola oceniająca przygotowanie do nowego roku szkolnego 2021/2022.	Brak zaleceń.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. KSIĘŻNEJ ALEKSANDRY OGIŃSKIEJ W SIEDLCACH				

15.12.2021	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach	Kontrola pod kątem przestrzegania zasad przeciwepidemicznych w trakcie trwania pandemii koronawirusa.	Brak zaleceń.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH				
16.09.2021	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	Przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie: 1/ rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, 2/ postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2065) wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.	Brak zaleceń.	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W SIEDLCACH				
29.09.2021	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	1. Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, trening ewakuacyjny. 2. Postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2065), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.	Brak zaleceń.	
13.12.2021	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny	Kontrola pod kątem przestrzegania zasad przeciw epidemiologicznym w trakcie trwania pandemii koronawirusa.	Nie stwierdzono uchybień. Zaleca się na bieżąco śledzić	Wydane komunikaty GIS, Ministerstwa Zdrowia, obowiązujące akty prawne i

	w Siedlcach		informacje GIS, Ministerstwa Zdrowia dostępne na stronach internetowych, a także obowiązujące przepisy prawne, wytyczne dla szkół podstawowych.	wytyczne dla szkół podstawowych stosowane są na bieżąco.
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W SIEDLCACH				
15.09.2021	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Zgodność organizacji zajęć religii z przepisami prawa.	Brak zaleceń.	
15.11.2021	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Kontrola i ocena działalności jednostki organizacyjnej w zakresie ustawy o ochronie przyrody, dotyczących ochrony terenów zieleni i zadrzewień związanych z uzyskanymi zezwoleniami na usunięcie drzew i krzewów. W toku czynności oględzin kontrolnych ustalono, że wykonano nasadzeń zastępczych dwóch drzew na terenie szkoły.	Brak zaleceń.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SIEDLCACH				
06.12.2021 – 17.12.2021	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Przestrzeganie i stosowanie postanowień w zakresie ustawy o ochronie przyrody, dotyczących ochrony terenów zieleni i zadrzewień związanych z uzyskanymi zezwoleniami na usunięcie drzew i krzewów	Brak zaleceń.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W SIEDLCACH				
01.07.2021 r.	Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach	Obserwacja prawidłowości przebiegu części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.	Brak zaleceń.	
20.09.2021 r.	Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich w Referacie Komunikacji Urzędu Miasta	Weryfikacja danych dotyczących rozszerzenia zakresu prowadzonego szkolenia o kategorię B prawa jazdy.	Brak zaleceń.	

- Miejskie Przedszkole Nr 9 w Siedlcach
- Miejskie Przedszkole Nr 13 im. Doroty Gellner w Siedlcach
- Miejskie Przedszkole Nr 17 w Siedlcach
- Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 20 w Siedlcach
- Miejskie Przedszkole Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach
- Miejskie Przedszkole Nr 25 w Siedlcach
- Miejskie Przedszkole Nr 26 w Siedlcach
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach
- Szkoła Podstawowa nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach
- I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach
- IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Gen. J. Bema w Siedlcach
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. M. Grzegorzewskiej w Siedlcach
- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Siedlcach
- Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna w Siedlcach